

wpa Beratende Ingenieure



ÖPUL Evaluierung „Vorbeugender Grundwasserschutz“

18.9.2019

Aufgabenstellung

Wirksamkeit der Maßnahmen

- 10.1.16 Vorbeugender Grundwasserschutz (Acker) und
- 10.1.17 Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen

In den Gebieten


- Nördliches Burgenland
- Marchfeld (Niederösterreich)
- Traun-Enns-Platte (Oberösterreich)
- Murtal (Graz bis Bad Radkersburg); (Steiermark).

Bearbeitung


- Strukturierte Auswertung zum Teilnahmeverhalten (INVEKOS)
- Befragung
 - Bewirtschaftung
 - Motivation der Landwirte
 - Wasserversorger
- Auswertung der Bodenproben
- Bewertung der Wirksamkeit
 - Simulationsrechnung
 - Vergleich Teilnehmer – Nichtteilnehmer
 - Gesamtwirkung

Ackerflächenbezogene Teilnahmequoten auf Basis von Katastralgemeinden 2016

ÖPUL-Maßnahme: Vorbeugender Grundwasserschutz auf Ackerflächen



Teilnahmequoten*) je nach Erfüllung der Fördervoraussetzung




Mind. 2 ha Ackerfläche im Projektgebiet wirkt sich nicht auf die Teilnahmequote aus

Begrünung hat (geringe) Auswirkung auf Fördervoraussetzung

*) berechnet nach der Ackerfläche


Teilnahmequoten*) je nach Flächenausstattung



In den Untersuchungsgebiet
überwiegend bzw. fast
ausschließlich Ackerfläche

*) berechnet nach Betrieben


Teilnahmequoten*) je nach Viehbesatz



Betriebe mit Viehbesatz nur in Graz-Radkersburg und T.-E.-Pl. In größerem Ausmaß vertreten

*) berechnet nach Ackerfläche

Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen



Im nördlichen Burgenland relevante Teilnahme

Bodenuntersuchungen (Norg, EUF) – Beispiel Marchfeld

Bewirtschaftung

N-nachlieferbar	biologisch (n = 1.759)	konventionell (n = 4.259)
Median	46,3 mg N/kg	43,3 mg N/kg
Mittel	48,9 mg N/kg	45,7 mg N/kg
Klassen	Anteile in %	
kleiner 35 (niedrig)	21,2	28,4
35 – 60 (mittel)	56,8	55,4
60 – 75 (mittel)	14,9	10,6
über 75 (hoch)	7,1	5,6

Standort

Humusgehalt	Hochterrasse (u.a. Paratschernosem) (n = 283)	Niederterrasse (u.a. Feuchtschwarzerde) (n = 414)
Median	42,0 mg N/kg	51,5 mg N/kg
Mittel	43,8 mg N/kg	54,4 mg N/kg
Klassen	Anteile in %	
kleiner 2 (niedrig)	29,4	6,5
2,0 - 3,0 (mittel)	58,1	63,2
3,0 - 4,5 (mittel)	9,2	20,6
über 4,5 (hoch)	3,3	9,7

Bodenuntersuchungen (Norg, EUF) – Beispiel TEPl.

Viehhaltung

N-nachlieferbar	viehlos n=1.120	Schweinehalt. n=1.397	Rinderhalt. n=90
Median mg N/kg	52,0	60,0	66,5
Mittel mg N/kg	54,2	61,9	69,6
Klassen	Anteile in %		
kleiner 35 (niedrig)	13,5	3,8	5,0
35 – 60 (mittel)	52,3	45,4	33,1
60 – 75 (mittel)	20,3	29,9	25,9
über 75 (hoch)	13,9	20,9	36,0

Modellfruchtfolgen und durchschnittlicher N-Aufwand (Beispiel Marchfeld und Traun-Enns-Platte)




Marchfeld			
Betriebstyp 2		Betriebstyp 3	
Nichtteiln.	Teilnehmer	Nichtteiln.	Teilnehmer
Winterweizen		Winterweizen	
	Zwischenfr.	Zwischenfr*	Zwischenfr
Zuckerrübe		Zwiebel	
Kartoffel		Winterweizen	
Winterdurum		Zuckerrübe	
Zwischenfrucht			
Karotten			
Erbsen-Spinat			
Durchschnittliche Düngung (kg N/ha/a); jahreswirksam			
128	118	134	124

* jedes 2. Jahr




Traun-Enns-Platte					
Betriebstyp 1				Betriebstyp 3	
Nichtteiln.		Teilnehmer		Nichttn.	Teiln.
Vieh.	Viehl.	Vieh.	Viehl.	Viehlos	
Wintergerste				Wintergerste	
Zwischenfrucht				Zwischenfrucht	
Körnermais				Körnermais	
Winterweizen				Winterweizen	
				Soja	
Durchschnittliche Düngung (kg N/ha/a); jahreswirksam					
182	182	150	150	131	111

Grundwasserneubildung, N-Auswaschung und Nitratkonzentr.

Marchfeld






Traun-Enns-Platte






Grundwasserneubildung, N-Auswaschung und Nitratkonzentr.


Nörtl. Burgenland



Murtal Graz - Radkersburg




Relative Verminderung der Nitratauswaschung



„Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ liefert im nördlichen Burgenland einen wesentlichen Beitrag

Verminderung der N-Auswaschung



wpa Beratende Ingenieure, JR-AquaConSol, AGES

Vielen Dank!

DI Dr. Max Kuderna

wpa Beratende Ingenieure GmbH