

# Nachhaltige Tierhaltung Österreich



©Suntinger

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

 Bundesministerium  
Nachhaltigkeit und  
Tourismus

 LE 14-20

Europäischer  
Landwirtschaftsfonds für  
die Entwicklung des  
ländlichen Raums:  
Hier investiert Europa in  
die ländlichen Gebiete.



Was kostet eine lahme Kuh pro Jahr?


350 €




450 €




550 €









©Hausegger

# Datenverarbeitung



©Schöpfer



©klauenmanager.eu



# ICAR Atlas der Klauengesundheit



THE GLOBAL STANDARD  
FOR LIVESTOCK DATA

Ungleiche Klauen  
(UK)



© Fiedler, GER

Erheblicher Unterschied in Breite, Höhe und/oder Länge zwischen Außen- und Innenklaue, der sich durch die Klauenkorrektur nicht beheben lässt

Konkave Vorderwand  
(KV)



© Thomas, FRA

Konkave (d.h. nach innen gewölbte) Form der Vorderwand

Rollklaue  
(RO)



© Kofler, AUT

Jegliche schraubenartige Drehung der Außen- oder Innenklaue mit einwärts gedrehter Seitenwand; der Verlauf der Vorderwand weicht von einer geraden Linie ab

Dermatitis digitalis  
(DD)



© Müller, GER




© Thomas, FRA

Infektion der Haut um die Klauen und/oder im Zwischenklauenspalt mit oberflächlichen geröteten Defekten (Erosion), meist schmerzhaften tiefen Defekten (Geschwüren) und/oder chronischer warzenartiger Hautzubildung (Hyperkeratose/Proliferation)

Klauenfäule  
(ID)



Doppelte Sohle  
(DS)



Ballenhornfäule  
(BF)



Limax  
(LI)



Scherenklaue  
(SCH)






AT.000.12.3456.789

1 NEU

ARTIKEL

14.01.2020

ENDE



3	LOC SCORE
BF 16	2
BF 6	2
SB 2	1
WD 11	3
WD 12	3

0 MEDIA

BESUCH  
Pflegestatus

HISTORY

ÜBERSICHT  
AKTUELL


ERINNERUNG  
KLAUENPFLEGER

HINWEIS  
BETRIEB

HINWEIS  
TIERARZT

STORNO

## Klauenpfleger im Projekt Klauen-Q-Wohl



Quelle: ZuchtData, 2019



Probemelkungen

Tierlisten

**Tiere**

Tier Suche

Abstammung

Kalbungen/Belegungen

Laktationen

Stalltafel

Ahnentafel

Fleischleistung

**Aktionen und Beobachtungen**

Ausdrucke

Dateneingabe

Aktionslisten

Auswertungen

Eutergesundheit

Fruchtbarkeit

Stoffwechsel

Kälbergesundheit

Diagnosen

← 41 BLUETE [Name] FL geb.: 20.01.2015 →

Aktualisieren + Neue Aktion/Beobachtung erfassen Torgeburtsmeldung

« < 1 2 > » 20



Datum	LTag	Text
07.08.2019	202	. . . . . PM 27,0 3,95 3,58 16 12,0
02.07.2019	166	. . . . . PM 24,0 3,34 3,17 11 11,0
22.05.2019	125	. . . . . PM 29,2 3,36 3,18 4 9,0
16.04.2019	89	Trächtigkeitsunters. positiv 1,9638
11.04.2019	84	. . . . . PM 26,4 3,97 3,24 11 6,0
14.03.2019	56	---- 1. Belegung ---- ZAZU
14.03.2019	56	BRUNST deutliche Brunst
09.03.2019	51	Ballenhornfäule [HLA,HLI,HRA,HRI]
09.03.2019	51	Klauenpflege ohne Befund [VL,VR]
09.03.2019	51	Limax [HL]
27.02.2019	41	. . . . . PM 34,0 3,67 3,31 6 9,0
21.02.2019	35	BRUNST deutliche Brunst
22.01.2019	5	. . . . . PM 29,2 3,38 4,37 36 4,0
17.01.2019	0	2. Kalbung 2 N
13.12.2018	323	. . . . . PM trocken
30.11.2018	310	Trockenstellen durchgeführt
04.11.2018	284	. . . . . PM 18,0 5,23 4,49 37 22,0
29.09.2018	248	. . . . . PM 20,0 4,23 4,51 67 27,0
21.08.2018	209	. . . . . PM 18,0 3,93 3,45 27 23,0
11.07.2018	168	. . . . . PM 22,0 3,32 3,25 78 9,0


Auswahl anzeigen:

- Kalbung
- Belegungen
- PM-Ergebnisse
- Diagnosen
- Untersuchungen
- Beobachtungen
- Befunde ⓘ

Anwenden Filter zurücksetzen




















**Gemeinsam können wir mehr erreichen!**